Verpacktes Ladegut.

Verpackte Pressspanplatten / Multiplex

Dieses verpacktes Platten Material wie Tischler Platten, Span- platten, Betonplex oder Multiplex, verlasst den Plattenfabrik schon in Paketen die zwei bis vier hochgestapelt werden mit Abmessungen von 1,2 m Breite auf 1m Hohe, und 2,4m oder 3.6 m Lange.

Im Modell können diese Holz Paketen am besten nachgebildet werden durch MDF von 18 mm Dicke zu verwenden in eine Länge von 55 mm bis oder 82 mm.

Bei einem relativ kleinen Gewicht der Holz-Platten braucht man:

* 6 Leisten MDF
  (18mm Dicke x 55.2 mm Breit)
* 4 Quer-Boden Stützleiste (3mm x 2mm)
* 6 Unterlegleiste (2mm x 1mm)
* Mikro Klebeband
* Firmen Logo Packpapier

Auf dem PC kann man selbst Packpapier anfertigen mit Corel Draw oder Illustrator.

Hier ist gewählt für das Firmen Unternehmen KARL HOSSERS / BETONPLEX mit Logo.

Vorerst wird die MDF Leisten für die Holz Paketen Imitierung abgesagt auf eine Länge von 82 mm.

Am besten soll man eine Schnittform anfertigen für das Packpapier um die MDF Stucken zu umwickeln.

Jedes Stuck MDF wird mit Holzkleber eingestrichen und mit Pack Papier umwickelt.

Jeder Stück MDF kann in zwei Hälfte beklebt werden um zwei nebeneinander gestapelte Paketen zu simulieren.

Die Paketen werden separat umwickelt mit Mikro Klebeband und mit Unterlegleiste aufeinander geklebt.

Weiter werden die auf einander geklebten Pakete wiederum zusammen gebunden bis eine verpackte Ladungseinheit von 4 Paketen Holz Platten.



Drei Ladungseinheiten gehen hier auf einem Flach Rungenwagen Gattung Rmms 665 die geeignet ist für diesen Versand.